BZT PFL-3 0302 | 0304 | 0602 | 0604

Technik Technical data	Baureihe PFL-3 PFL-3		
Antrieb <i>Drive</i>	Schrittmotore 4 Amp. 3 N		
Verfahrgeschwindigkeit bis zu Processing speed up to	5.000 mm/min.		
Kugelrollspindeln Ball srews	X Y = 16 x 10 mm, Z = 16 x 5 mm		
Linearführungen Linear guidings	X Y = 25 mm, Z = 15 mm		
T-Nutenplatte Aluminium T-slot plate aluminium	15 mm <i>Y-axis</i>		
Frässpindel einsetzbar bis zu Usbable for milling spindle up to	1 kW <i>1 kW</i>		
Stirn / Endplatte Front / Endplate	Stahl <i>Steel</i>		
X-/ Z-Achse X-axis	Aluminium <i>Aluminium</i>		





TYP Type	Aufspannfläche X Y ca. <i>Clamping area X x Y ca</i> .	Verfahrwege X Y Z ca. <i>Processing way X</i> Y Z	Außenabmessung ca. Outer dimensions ca.
PFL -3 0302 Art.Nr. 10100	250 530 mm	260 380 100 mm	620 x 640 x 520 mm
PFL -3 0304 Art.Nr. 10200	500 530 mm	520 380 100 mm	1240 x 640 x 520 mm
PFL -3 0602 Art.Nr. 10300	250 1060 mm	260 760 100 mm	620 x 1280 x 520 mm
PFL -3 0604 Art.Nr. 10400	500 1060 mm	520 760 100 mm	1240 x 1280 x 520 mm

Zubehör Accessoires



Steuerung U-ST 33.1 / 3 Achsen / 3 Ampere

Control U-ST 33.1/3 axes/3 amps

Die Steuerung U-ST 33.1 ist ideal für die PFL-3 geeignet. Sie ist kompakt, preiswert und kann bis zu 3 Achsen gleichzeitig ansteuern.

The control U-ST 33.1 is ideal for PFL-3. It is compact, inexpensive and can control up to 3 axes simultaneously.

Art.Nr. kte3075



BZT CNC Steuerungssoftware unsere beliebteste CNC-Steuerung!

BZT CNC control software

Die Software BZT CNC ist konzipiert für den Einsatz einer externen CPU zur CNC-Steuerung. Beim Kauf einer Steuerung inklusive!

The BZT CNC software is designed for the use of an external CPU to the CNC control. If buying a controller, this software is included



Fräs-Spindel Kress / 1050 Watt / 10.000-29.000 rpm / Spannhals: 43 mm Milling spindle Kress

Unser Bestseller: Die ergonomische Bauform ermöglicht ein einfaches Handling, die Spindel hat einen Sanftanlauf.

Our bestseller: The ergonomic design allows easy handling, the spindle has a soft start

Art.Nr. kte219



Fräs-Spindel Suhner/ 1050 Watt / 3.500-25.000 rpm / Spannhals: 43 mm Milling spindle Suhner

Unsere Universalfrässpindel, die hochwertige Lagerung sichert ein sehr gutes Fräsbild.

Our universal milling spindle, the high quality bearings ensures a very good cutting result.

Art.Nr. kte900



Einsteiger Fräserset BZT Ø 2mm Beginners cutter set BZT Ø 2mm

Einsteiger Fräserset BZT Ø 2mm bestehend aus 5 Fräsern für die Alu-, Holz-, Kunststoff-, GFK- und CFK- Bearbeitung.

Beginners cutter set BZT Ø 2mm with 5 milling for aluminum, wood, plastic, GRP and CFK machining.

Art.Nr. kt1126

Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf

www.bzt-cnc.de

BZT Maschinenbau GmbHWestring 18
D-33818 Leopoldshöhe

Fon + 49(0)52 02. 99 30 68-0 Fax + 49(0)52 02. 99 30 68-7

info@bzt-cnc.de www.bzt-cnc.de